



WORLD BIT

ワールドビット



WORLD BIT ワールドビット

特殊軟岩用ビット (ボトムタイプ)

特殊なウォーターウェイ形状により、冷却水は必要最小限の流れのみで、そのほとんどはビット外周部に流れるため、コアを水流による破壊から守ります。



大きく、詰まりにくい穴。手間ひまかけて極限まで大きく広い通水孔を確保しました。



大好評の面構え

主ウォーターウェイ8+副ウォーターウェイ8とワールドビット独自の形状で、掘削効率を大幅に改善しました。今、大人気です。※12HR以上

インプリグネイティドビット

業界トップシェアの人工ダイヤモンドを多く使用し、軟岩から超硬岩までスムーズな掘削。



ワールド ダイヤモンドビット

スタンダードなダイヤモンドビットです。長い経験の中から日本の地層にあったマトリックス、ダイヤモンドを厳選しています。



ワールド ケーシングビット

ブランクの状態でも豊富に在庫を保有していますので、お客様のツールに合わせてネジ切りを行い短納期で出荷できます。



ワールド ダイヤモンドリーマ

人口ダイヤモンドをふんだんに使用した寿命が長いと評判のダイヤモンドリーマです。ぜひ一度お試しください。

会社別マトリックス比較表

	軟岩				中硬岩					硬岩				超硬岩					
	粘土	チョーク	泥岩	石灰岩	粘板岩	砂岩	砂質頁岩	シルト岩	れき岩	硬質石灰岩	大理石	雲母片岩	安山岩	輝緑岩	片麻岩	花崗岩	石英斑岩	石英岩	チャート
MAIKAI														M2		M1			
					W6	W5		W4	W3	W2	W1								
ASAHI														S9		S10	S11		
							K6		K7	K8	K9								
ワールド ビット						7HR		8HR	9HR	10HR	12HR	15HR							
ビットの硬度	硬																軟		
ビット寿命	長い																短い		

ワールドビット標準在庫品

名称	サイズ	セット外径(mm)	セット内径(mm)
ダブル	D66	66	50
	D86	86	70
	D116	116	95
シングル	S66	66	50
	S86	86	70
	S116	116	94

名称	サイズ	セット外径(mm)	セット内径(mm)
ケーシング	C85-70	85	70
	C86-68	86	68
	C86-70	86	70
	C91-77	91	77
	C103-90	103	90
	C116-100	116	100
リーマ	NR-66	66.5	—
	NR86	86.5	—

サーフェイスビットも取り扱っています。(特注対応も可能です。)



ワールドリーマ リーミングシェル

本物の人工ダイヤモンドを使用し長寿命を実現

泥が留りにくくコアチューブが
痛みにくくなっています。

人工ダイヤモンドの粒がはっきり
見えます。



ダイヤモンド層がネジ直近ま
で盛られており、相手ツールの
摩耗を防ぎます。

販売店