
Triple-tube core barrel


トリプルチューブサンプラー ★TTS-99T





◇トリプルチューブサンプラー(TTS-99T)

ライナ管に塩ビ管を使用しているため 試料の取り扱いが便利!!



/		
トリプルチューブサンプラー		
型 式		TTS-99T
全長(mm)	ў 1−А	1607.5
	ў 1−В	1617.5
コア長 (mm)	ў 1−А	1120
	ў1−В	1130
サンプラー外径(mm)		ф99
採取コア径(mm)		ф68
質 量(kg)		35.0
商品コード		T2408-09900

[用途]

N値が4以上の粘土または N値10以上の砂質土を採 取する時に使用します。緩 い砂質土や蜜な砂礫にも適 用可能です。

※ライナ(VU管)の長さは、1130mmです。

※先端に取付られているシューには、3種類あります。地層に 応じてお選び下さい。

標準は、シュー(A)が組み込まれています。

「参考」シュー(A)に対して10mm長い物がシュー(B) 20mm長い物がシュー(C)となります。



株式会社 扶桑工業 機械事業部 静岡工場 〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30 (054)644-2100

東京支店 〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5 (048)789-6317 東北支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1 (022)236-5101

北陸支店 〒933-0331 富山県高岡市中保1204 (0766)31-2620 広島支店 〒733-0821 広島県広島市西区庚午北4-9-40 (082)271-2858

大阪支店 〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41 (072)874-6654

http://www.kk-fuso.co.jp